PUERTAS
Escala 1:50

	P1	P2	P3	P4	P5	P6 / P6*
	01) ACCESO 02) CIRCULACION	02) CIRCULACION	11) Bº JARDIN 14) BºMºAº / 13) BºVºAº 16) SALA DE MAESTROS	09) AULA JARDIN / 11) AULA JARDIN	18) Bº DOCENTE	11) Bº JARDIN 14) BºMºAº / 13) BºVºAº
P.F. PAÑO FIJO						 P6: 2 unidades 1 Der. 1 Izq. P6*: 8 unidades 5 Der. 3 Izq.
CANTIDAD	5 - (CINCO)	1 - (UNO)	4 - (CUATRO) 3 Der. 1 Izq.	11 - (ONCE)	1 - (UNO) - Der. 1 Izq.	10 - (DIEZ)
MARCO	CHAPA DD. BWG N° 18 DOBLE CONTACTO	CHAPA DD. BWG N° 18 DOBLE CONTACTO	CHAPA DD. BWG N° 18 DOBLE CONTACTO	CHAPA DD. BWG N° 18 DOBLE CONTACTO	CHAPA DD. BWG N° 18 DOBLE CONTACTO	CHAPA DD. BWG N° 18 DOBLE CONTACTO
HOJAS	CHAPA DD. BWG N°18 - MOVILES DOBLE CONTACTO	CHAPA DD. BWG N°18 - MOVILES DOBLE CONTACTO	PLACA ESTRUCTURA BASTIDORES Y NIDO DE ABEJA EN ALAMO ESTACIONADO, ENCHAPADO AMBAS CARAS EN LENGA. CANTONERAS DE LENGA DOBLE CONTACTO	PLACA ESTRUCTURA BASTIDORES Y NIDO DE ABEJA EN ALAMO ESTACIONADO, ENCHAPADO AMBAS CARAS EN LENGA. CANTONERAS DE LENGA DOBLE CONTACTO	PLACA ESTRUCTURA BASTIDORES Y NIDO DE ABEJA EN ALAMO ESTACIONADO, ENCHAPADO AMBAS CARAS EN LENGA. CANTONERAS DE LENGA DOBLE CONTACTO	P6: PLACA EST.BASTID. Y NIDO ABEJA EN ALAMO ESTACIONADO, ENCHAPADO AMBAS CARAS LENGA. P6*: PLACA MDF C/ESTRUCTURA - IDEM "T1".
ACCIONAMIENTO	DE ABRIR HACIA EXTERIOR. SISTEMA ANTIPANICO PARA PUERTAS DE ESCAPE O EMERGENCIA DE EMBUTIR MARCA "JAQUE" MOV.50. O SUP. CALIDAD. BAJO NORMA "150-9000" PARA HOJA DOBLE COMPLETO CON BARRALES, PALANCA Y CERROJO CON LLAVE, BARRAL COLOR ROJO.	DE ABRIR HACIA EXTERIOR. SISTEMA ANTIPANICO PARA PUERTAS DE ESCAPE O EMERGENCIA DE EMBUTIR MARCA "JAQUE" MOV.50. O SUP. CALIDAD. BAJO NORMA "150-9000" PARA HOJA DOBLE COMPLETO CON BARRALES, PALANCA Y CERROJO CON LLAVE, BARRAL COLOR ROJO.	DE ABRIR HACIA EXTERIOR	DE ABRIR HACIA EXTERIOR	DE ABRIR HACIA EXTERIOR	DE ABRIR HACIA EXTERIOR
HERRAJES	3 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA A MUNICION DE 3 ARANDELAS	3 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA A MUNICION DE 3 ARANDELAS	3 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA A MUNICION DE 3 ARANDELAS	3 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA A MUNICION DE 3 ARANDELAS	3 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA A MUNICION DE 3 ARANDELAS	3 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA A MUNICION DE 3 ARANDELAS
PASADORES	EN UNA HOJA, SUP. E INF. DE BRONCE PLATIL PALANCA DE 20x300mm DE EMBUTIR	EN UNA HOJA, SUP. E INF. DE BRONCE PLATIL PALANCA DE 20x300mm DE EMBUTIR	———	EN UNA HOJA, SUP. E INF. DE BRONCE PLATIL PALANCA DE 20x300mm DE EMBUTIR	———	———
CERRADURAS	DE SEGURIDAD DOBLE PALETA TIPO ACYTRA C/ CAJA 80x65mm	DE SEGURIDAD DOBLE PALETA TIPO ACYTRA C/ CAJA 80x65mm	A TAMBOR TIPO PRIVE CON CAJA DE 65x75mm FRENTE DE HIERRO TIPO GRANUCCI	A TAMBOR TIPO PRIVE CON CAJA DE 65x75mm FRENTE DE HIERRO TIPO GRANUCCI	A TAMBOR TIPO PRIVE CON CAJA DE 65x75mm FRENTE DE HIERRO TIPO GRANUCCI	CADA HOJA LLEVARA CERRADURA TIPO "LIBRE/OCUPADO".
PICAPORTES	DOBLE BALANCIN CROMADO TIPO SANATORIO	DOBLE BALANCIN CROMADO TIPO SANATORIO	DOBLE BALANCIN CROMADO TIPO SANATORIO	DOBLE BALANCIN CROMADO TIPO SANATORIO	DOBLE BALANCIN CROMADO TIPO SANATORIO	DOBLE BALANCIN CROMADO TIPO SANATORIO
VIDRIOS	VIDRIOS 3+3 LAMINADOS	VIDRIOS 3+3 LAMINADOS	———	VIDRIOS 3+3 LAMINADOS	———	———
CONTRAVIDRIOS	DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm	DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm	———	DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm	———	———
VARIOS	———	———	RODAPIE INFERIOR, ACERO INOXIDABLE, H=20cm.	RODAPIE INFERIOR, ACERO INOXIDABLE, H=20cm.	RODAPIE INFERIOR, ACERO INOXIDABLE, H=20cm.	———
OBSERVACIONES	2(DOS) MANOS DE ANTIOXIDO Y 2(DOS)MANOS DE ESMALTE SINT. BRILLANTE PREVIA LIMPIEZA.	2(DOS) MANOS DE ANTIOXIDO Y 2(DOS)MANOS DE ESMALTE SINT. BRILLANTE PREVIA LIMPIEZA.	2(DOS) MANOS DE ANTIOXIDO Y 2(DOS)MANOS DE ESMALTE SINT. BRILLANTE PREVIA LIMPIEZA	2(DOS) MANOS DE ANTIOXIDO Y 2(DOS)MANOS DE ESMALTE SINT. BRILLANTE PREVIA LIMPIEZA	2(DOS) MANOS DE ANTIOXIDO Y 2(DOS)MANOS DE ESMALTE SINT. BRILLANTE PREVIA LIMPIEZA	2(DOS) MANOS DE ANTIOXIDO Y 2(DOS)MANOS DE ESMALTE SINT. BRILLANTE PREVIA LIMPIEZA

VENTANAS
Escala 1:50

	V1	V2	V3	V4
	01) ACCESO / 02) CIRCULAC. 03 a 09) AULAS / 10) AULA INF. 16) SALA MESTRO / 19) BIBLIOT.	14) BºMºAº / 13) BºVºAº 18) Bº DOCENTES	17) DIRECCION	12) Bº NIÑOS
P.F. PAÑO FIJO				
CANTIDAD	21 - (VEINTIUNO)	3 - (TRES)	1 - (UNO)	2 - (DOS)
MARCO	CHAPA DD. BWG N° 18 DOBLE CONTACTO	CHAPA DD. BWG N° 18 DOBLE CONTACTO	CHAPA DD. BWG N° 18 DOBLE CONTACTO	CHAPA DD. BWG N° 18 DOBLE CONTACTO
HOJAS	CHAPA DD. BWG N°18 - MOVILES	CHAPA DD. BWG N°18 - MOVILES	CHAPA DD. BWG N°18 - MOVILES	CHAPA DD. BWG N°18 - MOVILES
ACCIONAMIENTO	PAÑOS FIJOS SUPERIORES Y PAÑO CENTRAL INF.; HOJAS DE ABRIR LATERALES INF.	HOJAS CON BRAZO DE EMPUJE HACIA EXTERIOR.	PAÑOS FIJOS SUPERIORES Y PAÑO CENTRAL INF.; HOJAS DE ABRIR LATERALES INF.	HOJA CON BRAZO DE EMPUJE HACIA EXTERIOR.
HERRAJES CERRADURAS	3 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA A MUNICION DE 3 ARANDELAS	3 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA A MUNICION DE 3 ARANDELAS	3 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA A MUNICION DE 3 ARANDELAS	3 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA A MUNICION DE 3 ARANDELAS
VIDRIOS	VIDRIOS 3+3 LAMINADOS	VIDRIOS 3+3 LAMINADOS	VIDRIOS 3+3 LAMINADOS	VIDRIOS 3+3 LAMINADOS
CONTRAVIDRIOS	DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm	DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm	DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm	DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm
OBSERVACIONES	2(DOS) MANOS ANTIOXIDO Y 2(DOS)MANOS ESMALTE SINT. BRILLANTE PREVIA LIMPIEZA.	2(DOS) MANOS ANTIOXIDO Y 2(DOS)MANOS ESMALTE SINT. BRILLANTE PREVIA LIMPIEZA.	2(DOS) MANOS ANTIOXIDO Y 2(DOS)MANOS ESMALTE SINT. BRILLANTE PREVIA LIMPIEZA.	2(DOS) MANOS ANTIOXIDO Y 2(DOS)MANOS ESMALTE SINT. BRILLANTE PREVIA LIMPIEZA.

TABIQUES
Escala 1:50

	Tab.1	Tab.2
	17) DIRECCION	15) SECRETARIA
P.F. PAÑO FIJO		
CANTIDAD	1 - (UNO)	1 - (UNO)
MARCO	VENTANA: DE ALUMINIO, COLOR BLANCO. PREPINTADA COLOR BLANCO, DE FABRICA. PAÑO FIJO. VIDRIOS 3+3 LAMINADOS	
OBSERVACIONES	TABIQUE C/PLACAS DE YESO Y AISLACION INTERNA DE POLEISTIRENO EXPAN. 2"=ESP. - TIPO DURLOCK *Tab.3 - AULAS: NO LLEVA CARPINTERIA FIJA.	

DETALLE BOX - "T1"
Cantidad: 7unid.
13) SANITARIOS MUJERES
14) SANITARIOS VARONES





DETALLES - Esc. 1:1

NOTA:
En cada hoja se colocará cerradura tipo "LIBRE/OCUPADO".

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS MENORES Y DELEGADAS
NEUQUÉN PROVINCIA
JUNTOS PODEMOS MÁS

OBRA: AMPLIACION Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA PRIMARIA Nº253 MANZANO AMARGO	PROYECTO: Arq. M.E.Garré	ESCALA: 1:50
	CORDINACIÓN:	FECHA:
PLANO: CARPINTERIAS	DIRECCIÓN GRAL:	PLANO Nº: 01-07