



Gobierno Provincial

Ministerio de
Hacienda y Finanzas



Sub Unidad
Ejecutora Provincial

LICITACIÓN PÚBLICA N°: 01/2016

OBRA: “DRENAJES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA”
UBICACIÓN: CIUDAD DE BELLA VISTA – PROVINCIA DE CORRIENTES.

ENMIENDA N°3


SE MODIFICA el Punto II.6. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOS PeAD (Ítems 4.1 a 4.8) II.6.6. Juntas, como se describe a continuación:

Se reemplaza el texto:

“No se permite la unión de tubos por medio de sistemas distintos al de electrofusión.”

Por el siguiente:

“Se admitirán ofertas cuya propuesta técnica sea realizada en Tuberías Corrugadas de Polietileno de Alta Densidad de Sección Anular, que cumplan con las Normas AASHTO M294 o ASTM F2306. Tubos de Polietileno de Perfil Corrugado Anular de Doble Pared, con interior liso. El sistema de unión puede ser el especificado por la Norma ASTM F477 Especificación para sellos elastoméricos (aros de goma) para la juntas de Tubos Plásticos.”



Ing. Claudio A. Feletti
Jefe Ejecutivo SUEP